

PLAN 1:100

BEODELSE: 107 M<sup>2</sup>  
 UDHUS: 12 -  
 BEBYGGET: 119 M<sup>2</sup>

U2

INDUSTRIELT BYGGE Selskab ISYCO A/S TÅSTRUP - TELE. (01) 00 20 33	Dato: 25/11/70.	
	BOLLIG UNIC 119.	1:100
FLAN STANDARDJØRFØRELSE INDRØREL FRA TERRASSESIDE	80/122.	

Sanitet.

Normal udførelse.	Tilhørende tegninger: 400A,401/0 og 421/0A.
Variant nr. 1 Ekstra WC+VM i køkken.	400A,401/1 og 421/1A.
Variant nr. 2 VM i køkken.	400A,401/2 og 421/2A.

Vand.

Normal udførelse.	400A,501/0B,521/0A og varmediagram
Variant nr. 1 Ekstra WC+VM i køkken.	400A,501/1B,521/1A og varmediagram
Variant nr. 2 VM i køkken.	400A,501/2B,521/2A og varmediagram

Varme/Ventilation.

Normal udførelse. Fjernvarme,kappebeholder.	400A,601/0,621/0,622/0 og 701/0.
Variant nr. 1 Fjernvarme,varmtvandsbeholder med spiral.	400A,601/1,621/1,622/1 og 701/1.
Variant nr. 2 Oliefy.	400A,601/2,621/2,622/2 og 701/2.

Rev. 230370 Tegn.index tilf. HEL  
Rev. 270369 Tegn. nr. ændret, AFG

  
INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI  
IBYCO A/S  
TAASTRUP - (01) 99 23 33

MYNDIGHEDSTEGNINGER.  
BOLIG TYPE 119  
TEGNINGSOVERSIGT.

DATO	060269	ERST. F.
TEGN.	AFG	1-000
KONF.		
GODK.		ERST. AF

DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERDRAGES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE

Sanitet.

Normal udførelse.	Tilhørende tegninger: 400A,401/0 og 421/0A.
Variant nr. 1 Ekstra WC+VM i køkken.	400A,401/1 og 421/1A.
Variant nr. 2 VM i køkken.	400A,401/2 og 421/2A.

Vand.

Normal udførelse.	400A,501/0B,521/0A og varmediagram
Variant nr. 1 Ekstra WC+VM i køkken.	400A,501/1B,521/1A og varmediagram
Variant nr. 2 VM i køkken.	400A,501/2B,521/2A og varmediagram

Varme/Ventilation.

Normal udførelse. Fjernvarme,kappebeholder.	400A,601/0,621/0,622/0 og 701/0.
Variant nr. 1 Fjernvarme, varmtvandsbeholder med spiral.	400A,601/1,621/1,622/1 og 701/1.
Variant nr. 2 Oliefy.	400A,601/2,621/2,622/2 og 701/2.

Rev. 230370 Tegn.index tilt. HBL  
Rev. 270369 Tegn. nr. ændret. AFG

**IB**  
**IC**  
INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI  
IBYCO A/S  
TAASTRUP - (01) 99 23 33

MYNDIGHEDSTEGNINGER.  
BOLIG TYPE 119  
TEGNINGSOVERSIGT.

DATO	060269	ERST. F.
TEGN.	AFG	1-000
KONF.		
GODK.		ERST. AF


DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERDRAGES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE


KODER

BK: BRUGSVAND KOLDT  
 BV: BRUGSVAND VARMT  
 CU: KOBBERRØR  
 CUP: KOBBERRØR MED PLASTOVERTRÆK (VICU-RØR ELLER DELFIN P-RØR)  
 FE1: SORTE MIDDELSVÆRE GEVINDRØR EFTER DS. 540 (RØRKAT.NR.1001)  
 FE3: GALVANISEREDE MIDDELSVÆRE GEVINDRØR EFTER DS. 540 (RØRKAT.NR.1003)  
 GA: GULVAFLØB  
 HV: HÅNDVASK  
 J: ASFALTERET STØBEJERNSMUFFERRØR  
 KV: KØKKENVASK  
 O.T. OVER TAG  
 PEH: PEH-RØR  
 PVC: PVC-RØR  
 R: REGNVAND  
 RE: RENSESTYKKE  
 S: SPILDEVAND  
 T: TAGVAND  
 VM: VASKEMASKINE  
 WC: VANDKLOSET


SIGNATURER


 LUFTSKRUE

 SKYDEVENTIL


 SÆDEVENTIL

 KUGLEHANE

 KONTRAVENTIL (PV-STEMPLET)

 STILBAR KONTRAVENTIL (PV-STEMPLET)

 FJEDERBELASTET SIKKERHEDSVENTIL

 SNAVSSAMLER

 TERMOMETER

DIMENSIONSANGIVELSE










KOBBERRØR ANGIVES VED INDVENDIG × UDVENDIG DIAMETER I MM  
 ØVRIGE RØR ANGIVES VED NOMINEL DIAMETER I MM

 <b>INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI</b> <b>IBYCO A/S</b> <b>TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33</b>	Revision					
	a	201268	TEKST PÅFØRT		AFG	
	Målforhold	Dato	Takst	Tegn	Godk.	
BOLIG TYPE 119 V.V.S. KODE-OG SIGNATURFORKLARING		091068				
		Tegn.	EBJ	1-000 / 400 a		
		Godk.		Erst. af		
<b>DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERLADES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE</b>						

KODER

BK: BRUGSVAND KOLDT  
 BV: BRUGSVAND VARMT  
 CU: KOBBERRØR  
 CUP: KOBBERRØR MED PLASTOVERTRÆK (VICU-RØR ELLER DELFIN P-RØR)  
 FB1: SORTE MIDDELSVÆRE GEVINDRØR EFTER DS. 540 (RØRKAT.NR.1001)  
 FB3: GALVANISEREDE MIDDELSVÆRE GEVINDRØR EFTER DS. 540 (RØRKAT.NR.1003)  
 GA: GULVAFLØB  
 HV: HÅNDVASK  
 J: ASFALTERET STØBEJERNSMUFFERØR  
 KV: KØKKENVASK  
 O.T. OVER TAG  
 PEH: PEH-RØR  
 PVC: PVC-RØR  
 R: REGNVAND  
 RE: RENSESTYKKE  
 S: SPILDEVAND  
 T: TAGVAND  
 VM: VASKEMASKINE  
 WC: VANDKLOSET


SIGNATURER

 LUFTSKRUE  
 SKYDEVENTIL  
 SÆDEVENTIL  
 KUGLEHANE  
 KONTRAVENTIL (PV-STEMPLET)  
 STILBAR KONTRAVENTIL (PV-STEMPLET)  
 FJEDERBELASTET SIKKERHEDSVENTIL  
 SNAVSSAMLER  
 TERMOMETER

DIMENSIONSANGIVELSE


KOBBERRØR ANGIVES VED INDVENDIG × UDVENDIG DIAMETER I MM  
 ØVRIGE RØR ANGIVES VED NOMINEL DIAMETER I MM

 <b>INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI</b> <b>IBYCO A/S</b> <b>TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33</b>	Revision				
	a	201268	TEKST PÅFØRT	AFG	
	Mrk.	Dato	Tekst	Tegn	Godk.
<b>BOLIG TYPE 119</b> <b>V.V.S.</b> <b>KODE-OG SIGNATURFORKLARING</b>	Målførhold	Dato	091068	Erst. f.	
		Tegn.	EBJ	1-000 / 400 a	
		Konf.			
		Godk.		Erst. af	
<b>DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERLADES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE</b>					



AFLØB FRA BAD OG KØKKENYASK

AFLØB FRA TOILET



UDLUFTNINGSLEDNING

TAGNEDLØB FOR HUS


TAGNEDLØB FOR UDHUS

HENVISNINGER

VEDR KODE OG SIGNATURFORKLARING, SE TE6N. NR. 400  
 FOR ARBEJDETS UDFØRELSE HENVISES TIL ARBEJDSSTEGNINGERNE


<p>INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI          IDYCO A/S          TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 80</p>	Revision				
	Kor.	Date	Tekst	Tegn	Godk.
	Modificeret	Date	071168	Erat. f.	
		Tegn.	EBJ	1-000 / 401 / 0	
		Godk.	222	Erat. af	

DENNE TEENING MÅ IKKE OVERLÅDES TIL, KOPIERES ELLER UDBYTTES AF ØVERKOMMENDE




AFLØB FRA BAD OG KØKKENVASK


AFLØB FRA TOILET



UDLUFTNINGSLEDNING



TAGNEDLØB FOR HUS



TAGNEDLØB FOR UDHUS

HENVISNINGER


VEDR KODE OG SIGNATURFORKLARING, SE TEGN. NR. 400  
 FOR ARBEJDETS UDFØRELSE HENVISES TIL ARBEJDSSTEGNINGERNE

S1


**INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI**  
**IBYCO A/S**  
 TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33

BOLIG TYPE 119  
 AFLØBSDIAGRAMMER  
 NORMAL UDFØRELSE

Revision		Mrk.	Date	Tekst	Tegn	Godk.
Målforhold	Date	071168	Erst. f.			
	Tegn.	EBJ	1-000	401/0		
	Kont.		Erst. af			
	Godk.					



SNIT A-A



**NOTER**

VEDR KODE OG SIGNATURFORKLARING, SE TEGN NR.400  
 FOR ARBEJDETS UDFØRELSE HEN- VISES TIL ARBEJDS-TEGNINGERNE.  
 UNIT 501 OG 502 UDFØRES PÅ FA- BRIK MED ALLE INSTALLATIONER.

PLAN


S1

<p><b>INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI</b>  <b>IBYCO A/S</b>          TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33</p>	Revision				
	a	201268	MODULLINIER PÅFØRT	AFG	<i>Ad</i>
	Mærk.	Date	Tekst	Tegn	Bedk.
<p><b>BOLIG TYPE 119</b>          PLAN OG SNIT          AFLØBSINSTALLATIONER          NORMAL UDFØRELSE</p>	Målerhold	Date	071168	Erst. f.	
	1:100	Tegn.	EBJ	1-000 / 421/0a	
		Kont.			
		Bedk.	<i>Ad</i>	Erst. af	
<p><b>DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERLÅDES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE</b></p>					




ARMATURER I BAD

1. TERMOSTATISK BLANDINGSBATTERI (INDBYGGET I VÆG)
2. HÅNDBRUSEARRANGEMENT MED TAPVENTIL MED INDBYGGET KUGLEHANE OG GAFFELSTYKKE MED INDBYGGET RØRafbryder.
3. TAPVENTIL MED INDBYGGET KUGLEHANE OG MED SVINGTUD.
4. TAPVENTIL MED INDBYGGET KUGLEHANE OG MED SLANGEFORSKRUNING



HENVISNINGER.

VEDR. KODE OG SIGNATURFORKLARING, SE TEKN. NR. 1-000/400  
 FOR ARBEJDETS UDFØRELSE HENVISES TIL ARBEJDSSTEGNINGERNE  
 VEDR DATA FOR VVB, SE TEKN. NR. 601/-


 <p>INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI  <b>IBYCO A/S</b>          TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33</p>	Revisión B 230370 a 201268 Erh. Date	KUGLEHANE FLYTTET TEKST PÅFØRT MM. Tekst	HEL A.F.G. Tegner	501-0B
	Bolig Type 119 Vand Diagram Normal Udførelse	Tilforhold Date 071168 Tegner EBJ Kval. Rødk.	Erst. f. 1-000 / 501 / 0B Erst. af	

DERNE TEGNING MÅ IKKE OVERLÅDES TIL, KOPIERES ELLER NYKTTES AF UVEDKOMMENDE

**ARMATURER I BAD**

501/0B


1. TERMOSTATISK BLANDINGSBATTERI (INDBYGGET I VÆG)
2. HÅNDBRUSEARRANGEMENT MED TAPVENTIL MED INDBYGGET KUGLEHANE OG GAFFELSTYKKE MED INDBYGGET RØRafbryder.
3. TAPVENTIL MED INDBYGGET KUGLEHANE OG MED SVINGTUD.
4. TAPVENTIL MED INDBYGGET KUGLEHANE OG MED SLANGEFORSKRUNING






**HENVISNINGER.**


VEDR. KODE OG SIGNATURFORKLARING, SE TEGN. NR. 1-000/400  
 FOR ARBEJDETS UDFØRELSE HENVISES TIL ARBEJDSTEGNINGERNE  
 VEDR. DATA FOR WB, SE TEGN. NR. 601/-

B1


 <b>INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI</b> <b>IBYCO A/S</b> TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33	Revision	B	230370	KUGLEHANE FLYTTET	HEL	<i>[Signature]</i>
		a	201268	TEKST PÅFØRT MM.	A.F.G.	<i>[Signature]</i>
	Urk.		Date	Teket	Tegn.	Godk.
BOLIG TYPE 119 VANDDIAGRAM NORMAL UDFØRELSE	Målførhold	Date	071168	Erst. f.		
		Tegn.	EBJ	1-000 / 501/0B		
		Kont.				
		Godk.	<i>[Signature]</i>	Erst. af		
DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERLADES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE						



 <b>INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI</b> <b>IBYCO A/S</b> TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33		Revision 2 201268 TEKST OG MODULLINIER PÅFØRT AFC	
<b>BOLIG TYPE 119</b> PLAN OG SNIT VANDINSTALLATION NORMAL UDFØRELSE		Ark. Data 071168 Teg. EBJ 1:100 1-000 / 521 / 02	
DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERLAVES TIL ANDENE ELLER UDNYTTES AF UDEKØBENDE			



SNIT A-A



**NOTER**  
 VEDR KODE OG SIGNATURFORKLARING,  
 SE TEGN NR. 400  
 FOR ARBEJDETS UDFØRELSE HEN-  
 VISES TIL ARBEJDSTEGNINGERNE,  
 UNIT 601 OG 602 UDFØRES PÅ FA-  
 BRIK MED ALLE INSTALLATIONER.

PLAN

B1





**INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI**  
**IBYCO A/S**  
 TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33

Revision	a	201268	TEKST OG MODULLINIER PÅFØRT	AFG	A.A.
	Mrk.	Date	Tekst	Tegn	Godk.

**BOLIG TYPE 119**  
 PLAN OG SNIT  
 VANDINSTALLATION  
 NORMAL UDFØRELSE

Måltørhold 1:100	Date	071168	Erst. f.
	Tegn.	EBJ	1-000 / 521/0a
	Konf.		
	Godk.	A.A.	
		Erst. af	




INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI  
IBYCO A/S  
TÅSTRUP - TELF. (01) 99 23 33

Revision	Mrk.	Dato	Tekst	Tegn	Godk.
3		201268	TEKST OG MODULLINIER PÅFØRT	APC	AA

BOLIG TYPE 119  
PLAN OG SNIT  
VANDINSTALLATION  
NORMAL UDFØRELSE

Målførhold	Dato	Erst. f.
1:700	071168	1-000 / 521/0a
	Tegn. EBJ	Erst. af
	Kont.	
	Godk. AA	

DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERLADES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE



**NOTER.**


VEDR. KODE- OG SIGNATURFORKLARING, SE TEGN. NR. 400.  
FOR ARBEJDETS UDFØRELSE HENVISES TIL ARBEJDSSTEGNINGENE.

  
 INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI  
 IBYCO A/S  
 TAASTRUP - (01) 99 23 83

BOLIG TYPE 119  
 VARME/VENTILATION  
 VARMEDIAGRAM  
 NORMAL UDFØRELSE

DATO	151268	ERST. F.
TEGN.	AF G.	1-000/601/0
KONF.		
GODK.	<i>[Signature]</i>	ERST. AF

DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERDRAGES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENE

**NOTER.**

VEDR. KODE- OG SIGNATURFORKLARING, SE TEGN. NR. 400.  
FOR ARBEJDETS UDFØRELSE HENVISES TIL ARBEJDSSTEGNINGENE.

V1




INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI  
IBYCO A/S  
TAASTRUP - (01) 99 23 33

BOLIG TYPE 119  
VARME/VENTILATION  
VARMEDIAGRAM  
NORMAL UDFØRELSE


DATO	161268	ERST. F.
TEGN.	AF G.	1-000/601/0
KONF.		
GODK.	<i>A. A.</i>	ERST. AF

DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERDRAGES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE

621/0



SNIT A-A





PLAN

<p>INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI IBYCO A/S TAASTRUP - (01) 99 23 33</p>	<p><b>BOLIG TYPE 119</b> VARME/VENTILATION PLAN OG SNIT NORMAL UDFØRELSE</p>		<p>MÅL 1:100</p>	<p>ERST. F.</p>
			<p>DATO 171268</p>	<p>1-000/621/0</p>
			<p>TEGN. A.F.G.</p>	<p>ERST. AF</p>
			<p>KONF.</p>	
			<p>GODK. <i>AA</i></p>	
<p>DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERDRAGES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE</p>				



622/0





PLAN

NOTER.

FOR ARBEJDETS UDFØRELSE HENVISES TIL ARBEJDS-  
 TEGNINGENE.  
 VEDR. STUEPLAN SE TEGN. NR. 1-000/621/1


**IBC**  
 INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI  
 IBYCO A/S  
 TAASTRUP - (01) 99 23 33

MÅL	1:100	
DATO	161268	ERST. F.
TEGN.	A.F.G.	1-000/622/0
KONF.		
GODK.	<i>A.F.G.</i>	ERST. AF
DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERDRAGES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE		



V1

<p>INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI IBYCO A/S TAASTRUP - (01) 99 23 33</p>	BOLIG TYPE 119	MÅL 1:100	
	VARME/VENTILATION	DATE 161268	ERST. F.
	PLAN OG SNIT	TEGN. AFG.	1-000/622/0
	NORMAL UDFØRELSE	KONF.	ERST. AF
	DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERDRAGES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDEKOMMENDE	GODK.	



**NOTER.**

INDBLÆSNINGSRISTE ER REGULERBARE  
KANAL-DIMENSIONER ER ANGIVET I MM  
FOR ARBEJDETS UDFØRELSE, HENVISES  
TIL ARBEJDSTEGNINGENE.


3  
120  
140  
580  
80  
110  
30  
107  
1250  
150 m³/h  
50  
80  
120  
140  
90  
80  
640  
80  
I = 110  
η = 83% (1230 m³/h)

**B  
I  
C**  
INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI  
**IBYCO A/S**  
TAASTRUP - (01) 99 23 33

**BOLIG TYPE 119**  
VARME/VENTILATION  
VENTILATIONS DIAGRAM  
NORMAL UDFØRELSE

DATO	181268	ERST. F.
TEGN.	A.F.G.	1-000 / 701/0
KONF.		
GODK.	A.A.	ERST. AF

DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERDRAGES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE



**NOTER.**  
 INDBLÆSNINGSRISTE ER REGULERBARE  
 KANAL-DIMENSIONER ER ANGIVET I MM  
 FOR ARBEJDETS UDFØRELSE, HENVISES  
 TIL ARBEJDSTEGNINGENE.

V1

**IBYCO**  
 INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI  
**IBYCO A/S**  
 TAASTRUP - (01) 99 23 33

**BOLIG TYPE 119**  
 VARME/VENTILATION  
 VENTILATIONS DIAGRAM  
 NORMAL UDFØRELSE

DATO	181268	ERST. F.
TEGN.	A.F.G.	1-000 / 701/0
KONF.		
GODK.	<i>A.A.</i>	ERST. AF

DENNE TEGNING MÅ IKKE OVERDRAGES TIL, KOPIERES ELLER UDNYTTES AF UVEDKOMMENDE